


BOUTIQUE



 **DEL CONCA®**




BOUTIQUE

Boutique è la collezione effetto marmo di Del Conca, una sofisticata ed elegante interpretazione di questa categoria di prodotti. L' introduzione della nuova finitura Shine, realizzata in maniera radicalmente differente dalla precedente generazione, pone la serie Boutique tra i riferimenti estetici presenti sul mercato grazie all'utilizzo di uno smalto dedicato e applicato in forte spessore, attraverso il quale si ottiene un livello di riflettenza e di profondità cromatica senza eguali.

Boutique is the marble effect range from Del Conca, a sophisticated and elegant interpretation of this product category. The introduction of the new Shine finishing, realized in a radically different manner from the previous generation, places the series Boutique among the aesthetic references available on the market thanks to the use of a dedicated glaze applied in an intense thickness, through which we obtain a level of reflection and chromatic intensity with no comparison.


6 COLOURS

- Beige HBO 01
- Gray HBO 05
- Black HBO 08
- White HBO 10
- Silver HBO 15
- Calacatta HBO 20




2 SURFACES

- Matt
- Shine




5 SIZES

- 30x60
- 60x60
- 60x120
- 120x120
- 120x260** NEW



2 DECORS

- Intreccio
- Mosaico



THINK BIG

120x260 **NEW**

Con Boutique il progettista può creare continuità negli ambienti, ottenendo superfici ininterrotte dal pavimento al soffitto per risultati di grande impatto emozionale.

Le grandi lastre Del Conca, nel formato oversize 120x260 cm, superano i limiti della ceramica classica e aprono nuove possibilità d'uso anche per piani cucina, mobili da bagno, tavoli e tanto altro ancora, ottenendo così un total look che coinvolge pavimento, rivestimento e arredo.

Uno stile dalla bellezza immortale che si esprime attraverso sei interpretazioni materiche.

Boutique line allows the designer to create a continuity of style through the settings with an uninterrupted surface spanning from the floor up to the ceiling, which brings on a very impressive visual outcome.

Del Conca large slabs, in the 120x260 cm. oversize, go beyond the limits of the standard ceramic tiles and pave the way to new opportunities on countertops, bathroom furniture, tables and much more: a total look that blends floor, walls and furniture all together. This style with timeless beauty expresses itself through six matter related interpretations.

↓
↑ 6,5 mm

120

260





Amani HBO05

Dalla reinterpretazione della calda tonalità del pregiato marmo Amani è nata questa lastra dall'impatto avvolgente caratterizzata da misteriosi lampi di luce che lasciano venature indelebili e profondissime. Gli ambienti vestiti da queste lastre diventano accoglienti e rilassanti, veri luoghi di pace e relax. L'esclusivo colore è perfetto per habitat ricercati e raffinati, dagli hotel a residenze di lusso.


This slab was born by a re-interpretation of the refined Amani marble's warm tonality, bringing on an enveloping impression characterized by mysterious flashing lightnings that leave deep and lasting veining. Rooms covered with these slabs turn into welcoming and relaxing places, real havens of peace and relaxation. Its exclusive color turns to be perfect for refined and valued environments, from hotels to luxurious residences.

Rivestimento/Wall
HBO 05
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor Indoor
HBO 05
Surface Matt
Size 120x120

Pavimento/Floor Outdoor
HBO 205
Surface Matt
Size 60x90
Spessore/Thickness 20mm





Rivestimento/Wall
HBO 05
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor Indoor
HBO 05
Surface Matt
Size 120x120

Pavimento/Floor Outdoor
HBO 205
Surface Matt
Size 60x90
Spessore/Thickness 20mm

Pavimento/Floor Indoor
HBO 05
Surface Matt
Size 120x120



Silver HBO15

Ad ispirare il colore di questa lastra è il marmo Silver dal fondo grigio con sfumature tono su tono e venature ocra, proveniente dalla Turchia. Meno predominante rispetto ai marmi neri ma più carismatico rispetto al classico bianco, questa lastra rappresenta la scelta perfetta per rivestire ambienti lasciando libero sfogo alla creatività nell'arredamento. La predominanza del colore grigio nelle sue varie gradazioni lo rende un materiale particolarmente adatto ad ambienti dal design elegante e metropolitano.

Silver marble, originally from Turkey, is the inspiring theme for this slab featuring a gray background with tone-on-tone shades and ochre veining. Being less common than the black marbles but more charismatic than the classic white, this slab represents the perfect choice to cover all kind of interiors leaving free room for design creativity. Predominance of gray color in all of his shades makes this material especially suitable for rooms with an elegant and metropolitan design.



Rivestimento/Wall
HBO 15
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 15
Surface Shine
Size 120x120

Banco Reception
HBO 10
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm



Rivestimento/Wall
HBO 15
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 15
Surface Shine
Size 120x120

Banco Reception
HBO 10
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm



Calacatta HBO20

Ispirate ad una particolare categoria di marmi bianchi della zona di Carrara in Toscana, Italia, le lastre Calacatta hanno un fondo bianco puro con le caratteristiche venature grigie che le rendono molto inconfondibili. Perfette per progetti di design d'interni possono essere utilizzate insieme ad altre superfici, anche molto colorate, riuscendo tutte le volte a esaltarne i colori e a creare abbinamenti suggestivi. Il colore chiaro, soprattutto nella versione shine, amplifica la grandezza degli ambienti rendendoli lussuosi e molto luminosi.


Inspired by a specific category of white marbles from Carrara in Tuscany, Italy, Calacatta slabs feature a pure white background with an unmistakable peculiar gray veining. They are perfectly suitable for interior design projects and can be used together with other surfaces, even very colored ones: all colors will be enhanced to create perfect matches. The bright color, especially in the Shine version, amplifies the size perception of the rooms, giving them a luxury and sunny touch.

BOUTIQUE

Rivestimento/Wall
HBO 20
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 08
Surface Shine
Size 120x120





Rivestimento/Wall
HBO 20
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 08
Surface Shine
Size 120x120

Rivestimento/Wall
Intreccio Shine HBO 20
Size 30x30



Invisible gray HBO10

Più simile ad un'opera pittorica dell'espressionismo che al noto marmo giunto della Turchia l'aspetto di questa lastra è caratterizzata da venature discontinue e non direzionali. Queste superfici creano un'atmosfera accogliente e sofisticata in ambienti contemporanei e sottolineano l'eleganza di quelli più classici. In ogni stanza si ricrea un'atmosfera senza tempo conferendo equilibrio al progetto architettonico.

The look of this slab is closer to a painting work from the expressionism era than the renowned marble originally from Turkey: a look characterized by non directional veining. These surfaces create a welcoming and sophisticated atmosphere in contemporary environments, while stressing the elegance in more classic ones. Every room creates a timeless atmosphere that gives perfect balance to the architectural project.



BOUTIQUE

Rivestimento/Wall
HBO 10
Surface Matt
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 05
Surface Shine
Size 120x120

Pavimento/Floor
HBO 10
Surface Matt
Size 120x120



Rivestimento/Wall
HBO 10
Surface Matt
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 05
Surface Shine
Size 120x120

Pavimento/Floor
HBO 10
Surface Matt
Size 120x120



Zebrino HBO01

Le superfici ispirate al marmo zebrino delle Alpi Apuane hanno un fondo beige e sono attraversate da striature quasi lineari. La libera interpretazione in gres porcellanato ha esaltato la naturalezza del colore mantenendo le venature eleganti e leggere. Adatto a tutti gli ambienti del vivere quotidiano Zebrino può essere usato come sfondo ad un arredo di forte personalità.

Surfaces inspired by the striped marble from Apuan Alps feature a beige background and are crossed by almost linear stripes. Porcelain gres free interpretation of this marble enhances the natural look of the color still keeping the elegant and light veining. Suitable for every room of the daily life, Zebrino can be a fitting scenery in a strong personality interior design.

Rivestimento/Wall
HBO 08
Surface Matt
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 01
Surface Shine
Size 120x120





Rivestimento/Wall
HBO 08
Surface Matt
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 01
Surface Shine
Size 120x120



Noisette HBO08

Libera reinterpretazione di un marmo italiano chiamato Fior di bosco è caratterizzato da un colore variabile dal nero al grigio con sfumature calde, il tutto arricchito da piccole venature chiare. Semplice ed elegante, si presta per essere utilizzato in qualsiasi ambiente. E' una lastra dall'aspetto elegante e metropolitano. Grazie alla sua sobrietà per nulla austera è perfetta in abbinamento alle lastre dai colori più chiari.

This free re-interpretation of an italian marble called Fior di Bosco is characterized by a color varying from black to gray with warm shades and enriched by little light veining.

Simple but elegant, it is suitable for every kind of setting: a slab with an elegant and metropolitan look. Its sobriety without austerity makes it perfect when matched with lighter colors slabs.

 20mm **due 2**

Pavimento/Floor Outdoor
HBO 208
Surface Matt
Size 60x90
Spessore/Thickness 20mm





5 Facce / Design 120x260 cm 48x104 in

LZB010R
HBO 10 Rett.
120x260 cm 48x104 in
169


LZB010S
HBO 10 Shine
120x260 cm 48x104 in
219

GRB010R
HBO 10 Rett.
120x120 cm 48x48 in
143


GRB010S
HBO 10 Shine
120x120 cm 48x48 in
173



Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Coprispigolo / HBO 10 GRB010CS
074
Coprispigolo Shine / HBO 10 GRB010CSS
074
1x1x120 cm 1 1/4x48 in
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon




G0B010R12
Battiscopa Rett. / HBO 10
031
G0B010S12
Battiscopa Shine / HBO 10
031
7x120 cm 2 3/4x48 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



G3B010RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 10
33x120 cm 13x48 in
Step / Stufe / Nez de marche
293




Gradone Angolare Rett. / HBO 10 (R-DX) G3B010RGD
Gradone Angolare Rett. / HBO 10 (L-SX) G3B010RGS
33x120 cm 13x48 in
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
368



GCB010
HBO 10 Rett.
60x120 cm 24x48 in
121

GCB010S
HBO 10 Shine
60x120 cm 24x48 in
147



G9B010R
HBO 10 Rett.
60x60 cm 24x24 in
087

G9B010S
HBO 10 Shine
60x60 cm 24x24 in
130



G8B010R
HBO 10 Rett.
30x60 cm 12x24 in
087

G8B010S
HBO 10 Shine
30x60 cm 12x24 in
130



G3B010MO
Mosaico / HBO 10
30x30 cm 12x12 in
342




G3B010INS
Intreccio Shine / HBO 10
30x30 cm 12x12 in
342




GRB001R
HBO 01 Rett.
 120x120 cm 48x48 in
 □143

GRB001S
HBO 01 Shine
 120x120 cm 48x48 in
 □173



GCB001
HBO 01 Rett.
 60x120 cm 24x48 in
 □121

GCB001S
HBO 01 Shine
 60x120 cm 24x48 in
 □147



G9B001R
HBO 01 Rett.
 60x60 cm 24x24 in
 □087

G9B001S
HBO 01 Shine
 60x60 cm 24x24 in
 □130



G8B001R
HBO 01 Rett.
 30x60 cm 12x24 in
 □087

G8B001S
HBO 01 Shine
 30x60 cm 12x24 in
 □130




G3B001MO
Mosaico / HBO 01
 30x30 cm 12x12 in
 □342




G3B001INS
Intreccio Shine / HBO 01
 30x30 cm 12x12 in
 □342

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Coprispigolo / HBO 01 GRB001CS
 □074
Coprispigolo Shine / HBO 01 GRB001CSS
 □074
 1x120 cm 1 1/4x48 in
 Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon



G0B001R12
Battiscopa Rett. / HBO 01
 □031
G0B001S12
Battiscopa Shine / HBO 01
 □031
 7x120 cm 2 3/4x48 in
 Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



G3B001RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 01
 33x120 cm 13x48 in
 Step / Stufe / Nez de marche
 □293




Gradone Angolare Rett. / HBO 01 (R-DX) G3B001RGD
Gradone Angolare Rett. / HBO 01 (L-SX) G3B001RGS
 33x120 cm 13x48 in
 Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
 □368



LZB005R
HBO 05 Rett.
120x260 cm 48x104 in
169

LZB005S
HBO 05 Shine
120x260 cm 48x104 in
219




6 Facce / Design 120x260 cm 48x104 in




GRB005R
HBO 05 Rett.
120x120 cm 48x48 in
143

GRB005S
HBO 05 Shine
120x120 cm 48x48 in
173

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Coprispigolo / HBO 05 GRB005CS
074
Coprispigolo Shine / HBO 05 GRB005CSS
074
1x120 cm 1 1/4x48 in
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon




G0B005R12
Battiscopa Rett. / HBO 05
031
G0B005S12
Battiscopa Shine / HBO 05
031
7x120 cm 2 3/4x48 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



G3B005RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 05
33x120 cm 13x48 in
Step / Stufe / Nez de marche
293




Gradone Angolare Rett. / HBO 05 (R-DX) G3B005RGD
Gradone Angolare Rett. / HBO 05 (L-SX) G3B005RGS
33x120 cm 13x48 in
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
368



GCB005
HBO 05 Rett.
60x120 cm 24x48 in
121

GCB005S
HBO 05 Shine
60x120 cm 24x48 in
147




G9B005R
HBO 05 Rett.
60x60 cm 24x24 in
087

G9B005S
HBO 05 Shine
60x60 cm 24x24 in
130



G8B005R
HBO 05 Rett.
30x60 cm 12x24 in
087


G8B005S
HBO 05 Shine
30x60 cm 12x24 in
130



G3B005MO
Mosaico / HBO 05
30x30 cm 12x12 in
342



G3B005INS
Intreccio Shine / HBO 05
30x30 cm 12x12 in
342



LZB008R
HBO 08 Rett.
120x260 cm 48x104 in
169

LZB008S
HBO 08 Shine
120x260 cm 48x104 in
219




4 Facce / Design 120x260 cm 48x104 in




GRB008R
HBO 08 Rett.
120x120 cm 48x48 in
143

GRB008S
HBO 08 Shine
120x120 cm 48x48 in
173

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Coprispigolo / HBO 08 GRB008CS
074
Coprispigolo Shine / HBO 08 GRB008CSS
074
1x120 cm 1 1/4x48 in
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon




G0B008R12
Battiscopa Rett. / HBO 08
031
G0B008S12
Battiscopa Shine / HBO 08
031
7x120 cm 2 3/4x48 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



G3B008RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 08
33x120 cm 13x48 in
Step / Stufe / Nez de marche
293




Gradone Angolare Rett. / HBO 08 (R-DX) G3B008RGD
Gradone Angolare Rett. / HBO 08 (L-SX) G3B008RGS
33x120 cm 13x48 in
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
368



GCB008
HBO 08 Rett.
60x120 cm 24x48 in
121

GCB008S
HBO 08 Shine
60x120 cm 24x48 in
147




G9B008R
HBO 08 Rett.
60x60 cm 24x24 in
087

G9B008S
HBO 08 Shine
60x60 cm 24x24 in
130



G8B008R
HBO 08 Rett.
30x60 cm 12x24 in
087

G8B008S
HBO 08 Shine
30x60 cm 12x24 in
130



G3B008MO
Mosaico / HBO 08
30x30 cm 12x12 in
342




G3B008INS
Intreccio Shine / HBO 08
30x30 cm 12x12 in
342




LZB020R
HBO 20 Rett.
120x260 cm 48x104 in
169

LZB020S
HBO 20 Shine
120x260 cm 48x104 in
219




6 Facce / Design 120x260 cm 48x104 in




GRB020R
HBO 20 Rett.
120x120 cm 48x48 in
143

GRB020S
HBO 20 Shine
120x120 cm 48x48 in
173

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Coprispigolo / HBO 20 GRB020CS
074
Coprispigolo Shine / HBO 20 GRB020CSS
074
1x120 cm 1 1/4x48 in
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon




G0B020R12
Battiscopa Rett. / HBO 20
031
G0B020S12
Battiscopa Shine / HBO 20
031
7x120 cm 2 3/4x48 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



G3B020RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 20
33x120 cm 13x48 in
Step / Stufe / Nez de marche
293




Gradone Angolare Rett. / HBO 20 (R-DX) G3B020RGD
Gradone Angolare Rett. / HBO 20 (L-SX) G3B020RGS
33x120 cm 13x48 in
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
368




GCB020
HBO 20 Rett.
60x120 cm 24x48 in
121

GCB020S
HBO 20 Shine
60x120 cm 24x48 in
147




G9B020R
HBO 20 Rett.
60x60 cm 24x24 in
087

G9B020S
HBO 20 Shine
60x60 cm 24x24 in
130



G8B020R
HBO 20 Rett.
30x60 cm 12x24 in
087

G8B020S
HBO 20 Shine
30x60 cm 12x24 in
130



G3B020MO
Mosaico / HBO 20
30x30 cm 12x12 in
342



G3B020INS
Intreccio Shine / HBO 20
30x30 cm 12x12 in
342



6 Facce / Design 120x260 cm 48x104 in




GRB015R
HBO 15 Rett.
120x120 cm 48x48 in
143

GRB015S
HBO 15 Shine
120x120 cm 48x48 in
173


LZB015R
HBO 15 Rett.
120x260 cm 48x104 in
169

LZB015S
HBO 15 Shine
120x260 cm 48x104 in
219

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Coprispigolo / HBO 15 GRB015CS
074
Coprispigolo Shine / HBO 15 GRB015CSS
074
1x120 cm 1 1/4x48 in
Quarter Round / Abdeckleiste / Joint à talon



G0B015R12
Battiscopa Rett. / HBO 15
031
G0B015S12
Battiscopa Shine / HBO 15
031
7x120 cm 2 3/4x48 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



G3B015RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 15
33x120 cm 13x48 in
Step / Stufe / Nez de marche
293



Gradone Angolare Rett. / HBO 15 (R-DX) G3B015RGD
Gradone Angolare Rett. / HBO 15 (L-SX) G3B015RGS
33x120 cm 13x48 in
Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
368



GCB015
HBO 15 Rett.
60x120 cm 24x48 in
121

GCB015S
HBO 15 Shine
60x120 cm 24x48 in
147



G9B015R
HBO 15 Rett.
60x60 cm 24x24 in
087

G9B015S
HBO 15 Shine
60x60 cm 24x24 in
130



G8B015R
HBO 15 Rett.
30x60 cm 12x24 in
087


G8B015S
HBO 15 Shine
30x60 cm 12x24 in
130



G3B015M0
Mosaico / HBO 15
30x30 cm 12x12 in
342



G3B015INS
Intreccio Shine / HBO 15
30x30 cm 12x12 in
342



SPB005
HBO 205
60x90 cm 24x36 in
□137



SPB005R
HBO 205 Rett.
60x90 cm 24x36 in
□156



SPB008
HBO 208
60x90 cm 24x36 in
□137



SPB008R
HBO 208 Rett.
60x90 cm 24x36 in
□156

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



SPB005G
Gradone Lineare / HBO 205
□163



S9B005GA
Gradone Angolare / HBO 205
□203

SPB005RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 205
□175
60x90 cm 24x36 in
Step / Stufe / Nez de marche

S9B005RGA
Gradone Angolare Rett. / HBO 205
□215
60x60 cm 24x24 in
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



SPB008G
Gradone Lineare / HBO 208
□163



S9B008GA
Gradone Angolare / HBO 208
□203

SPB008RG
Gradone Lineare Rett. / HBO 208
□175
60x90 cm 24x36 in
Step / Stufe / Nez de marche

S9B008RGA
Gradone Angolare Rett. / HBO 208
□215
60x60 cm 24x24 in
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

CARATTERISTICHE TECNICHE E METODI DI PROVA

BOUTIQUE Spessore 10,3 mm



Box

| Package | 120x120 | 60x120 | 60x60 | 30x60 |
|---------|---------|--------|-------|-------|
| Pieces | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Mq. | 1,44 | 0,72 | 1,44 | 1,08 |
| Kg. | 34,82 | 17,24 | 33,75 | 22,90 |



Europallet

| Package | 120x120 | 60x120 | 60x60 | 30x60 |
|---------|---------|--------|---------|--------|
| Boxes | 34 | 42 | 32 | 40 |
| Mq. | 48,96 | 30,24 | 46,08 | 43,20 |
| Kg. | 1207,00 | 744,00 | 1070,00 | 936,00 |

| Icon | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| SPESORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET |
| STAERKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS |
| ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT | SEC | MOUILLE |
| 10,3 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R 9* - >0,40* | B* ≥0,42* >0,40* |

*Escluso Shine - *Except for Shine - *Excepté le Shine - *Ausgeschlossen Shine

BOUTIQUE Spessore 20 mm



Box

| Package | 60x90 |
|---------|-------|
| Pieces | 1 |
| Mq. | 0,54 |
| Kg. | 24,00 |



Europallet

| Package | 60x90 |
|---------|---------|
| Boxes | 50 |
| Mq. | 27,00 |
| Kg. | 1220,00 |

| Icon | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| SPESORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA |
| THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION |
| STAERKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME |
| ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU |
| 20 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 |

| Icon | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLA FLESSIONE | CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
|-----------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|
| CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLA FLESSIONE | CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | BENDING STRENGTH | AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET |
| ANWENDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | BIEGEFESTIGKEIT | DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS |
| PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE | CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT | SEC | MOUILLE |
| | GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14 | ~50 N/mm² EN 14411 B1a | Classe 1 (~7,00 kN carico concentrato) EN 12825 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R 11 - >0,40 | C ≥0,42 >0,40 |

BOUTIQUE SUPERFACE

Spessore 6,5 mm - Formato 120 x 260 mm NEW




| Package | Cassa | Cavalletto light | Cavalletto heavy |
|------------|--------------|------------------|------------------|
| Pieces | 22 | 22 | 44 |
| Mq. | 68,64 | 68,64 | 137,28 |
| Kg. | 1233 | 1278 | 2425 |
| Tare Size | 86 | 131 | 131 |
| Dimensione | 284x135xh.34 | 270x75xh.161 | 270x75xh.161 |

| Caratteristiche Tecniche | Metodo di prova | EN 14411: 2016 Appendice G Requisiti per gruppo Ba | Valore medio Conformità |
|---|-----------------|--|-----------------------------|
| Lunghezza e Larghezza / Length and width | ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 2,0 mm Conforme |
| Rettilineità degli spigoli / Straightness of sides | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 1,5 mm Conforme |
| Ortogonalità / Wedging Squareness | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 2,0 mm Conforme |
| Planarità / Flatness | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 2,0 mm Conforme |
| Spessore / Thickness | ISO 10545-2 | ± 5% | ± 0,5 mm Conforme |
| Qualità della superficie / Surface quality | ISO 10545-2 | Minimo 95% | Conforme |
| Assorbimento d'acqua / Water absorption | ISO 10545-3 | Massimo 0,5% | Conforme |
| Resistenza alla fessione / Flexural Strenght | ISO 10545-4 | > 35 N/mm ² | Conforme |
| Forza di rottura / Breaking strenght | ISO 10545-4 | > 700 N | Conforme |
| Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | Pass | Conforme |
| Dilatazione all'umidità / Moisture expansion | ISO 10545-10 | Valore dichiarato | ~ 0,04 mm/m |
| Resistenza al cavillo / Cracking Resistance | ISO 10545-11 | Pass | Conforme |
| Resistenza al gelo / Frost resistance | ISO 10545-12 | Pass | Conforme |
| Resistenza ai prodotti chimici / Chemical resistance | ISO 10545-13 | Classe: GB minimo | Conforme |
| Resistenza alle macchie / Stain Resistance | ISO 10545-14 | Classe: 3 minimo | Conforme |
| Cessione di Piombo e Cadmio / Release of Lead and Cadmium | ISO 10545-15 | Valore dichiarato | Cd <0,01 mg/dm ² |
| Cessione di Piombo e Cadmio / Release of Lead and Cadmium | ISO 10545-15 | Valore dichiarato | Pb <0,1 mg/dm ² |
| Resistenza al fuoco - Pavimento / Fire resistance | EN 13823 | Non richiesto | A1 class (Nessuna reazione) |
| Resistenza al fuoco - Rivestimento / Length and width | EN 13823 | Non richiesto | A1 class (Nessuna reazione) |
| Resistenza allo scivolamento / Slipping resistance | | | |
| Determinazione delle proprietà antiscivolo / Determining anti-slip resistance | DIN 51130 | Non richiesto | ≥ R9* |
| Determinazione delle proprietà antiscivolo / Determining anti-slip resistance | DIN 51097 | Non richiesto | ≥ A* |
| Coefficiente di Attrito Dinamico / Coefficient of dynamic friction (DCOF) | BOT 3000 | ≥ 0,42 | Conforme* |
| Coefficiente di Attrito Dinamico / Coefficient of dynamic friction (BCRA) | DM 236-89 | > 0,40 | Conforme* |

*Eccetto per la superficie SHINE

SHADE VARIATION





SUPERFACE

Architetture senza confini
Limitless architectures
 Grenzenlose Baukunst
 Architectures sans frontières

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through-body porcelain 20 mm thickness
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
 Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
 Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

